

Ime izdelka : QUICK FIX
 Ref.št.: BB18120-25-311007
 Datum izstavitve : 31.10.07
 Zamenja: 22.03.04

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA IN PODJETJA

Ime izdelka : QUICK FIX
 Razsuto stanje

Uporaba : Lepila

Podjetje : CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 ZELE
 Belgium
 Tel.: (+32)(0)52/456011
 Fax: (+32)(0)52/450034
 E-mail : hse@crcind.com

V primeru nesreče : (+32) (0)52/45 60 11

| Subsidiaries | | Tel | Fax |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------|
| CRC Industries Finland | Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS | (+358)(0)19/32921 | (+358)(0)19/383676 |
| CRC Industries France | 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex | (+33)(0)1/34112000 | (+33)(0)1/34110996 |
| CRC Industries Deutschland | Südring 9, 76473 Iffezheim | (+49)(0)7229/3030 | (+49)(0)7229/303266 |
| CRC Industries Iberia | Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia | (+34)921/427546 | (+34)921/436270 |
| CRC Industries Sweden | Kryptongatan 14, 43153 Mölndal | (+46)(0)31/7068480 | (+46)(0)31/273991 |

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

Varovanje zdravja R36/37/38: Draži oči, dihala in kožo.
 Cianoakrilat. Nevarnost. Zalepi kožo in oči v le nekaj sekundah. Hraniti izven dosega otrok.

3. SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH

| Nevarna sestavina | št. CAS | EINECS | w/w % | simbol | Stavki R* | Notes |
|---|-----------|-----------|--------|--------|-------------------|-------|
| 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quinol | 123-31-9 | 204-617-8 | <0.1 | Xn,N | 22-40-68-41-43-50 | |
| ethyl 2-cyanoacrylate | 7085-85-0 | 230-391-5 | 50-100 | Xi | 36/37/38 | |

1,4-dihidroksibenzen je potencialno kancerogena in mutagena snov
 (* pojasnila o opozorilnih stavkih: glejte poglavje 16)

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Splošni nasveti Če simptomi ne popustijo, je treba poiskati zdravniško pomoč



Ime izdelka : QUICK FIX
Ref.št.: BB18120-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 22.03.04

- Stik z očmi :** V primeru stika z očmi, jih je treba nemudoma izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč
V času uporabe tega izdelka ne smete nositi kontaktnih leč.
- Stik s kožo :** Ne odstranjujte onesnaženih oblačil in ne poskušajte ločiti zalepljeno kožo.
Umijte z veliko količino mila in vode, medtem ko upogibajte zalepljene dele kože; na ta način boste počasi ločili zalepljene dele.
- Vdihavanje :** Premaknite prizadeto osebo na svež zrak
Dajte kisik, če je dihanje oteženo
Dajte umetno dihanje le v primeru, da prizadeta oseba ne diha
Poiščite zdravniško pomoč
- Zaužitje :** Ne izzovite bruhanja
V primeru zaužitja je treba nemudoma poiskati zdravniško pomoč in pokazati ta vsebnik ali to etiketo.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

- Plamenišče (brez pogonskega sredstva):** > 80 °C
- Sredstvo za gašenje :** pena, ogljikov dioksid ali sušivo
- Gasilni postopki :** Snov oddaja strupene hlape, nosite izolirani dihalni aparat
- Neobičajna nevarnost izpostavljenosti :** V primeru požara lahko izloča zdravju škodljive in strupene hlape

6. UKREPI OB NENAMERNEM IZPUSTU

- Osebni varnostni ukrepi :** Zagotovite primerno prezračevanje
Nosite primerno zaščitno obleko, vključno z zaščito oči/obraza in rokavicami.
- Varnostni ukrepi glede na okolje :** Preprečite odtekanje v javno kanalizacijo in vodne poti
- Načini čiščenja :** Uporabljajte primerni zaprt sistem za preprečevanje onesnaževanja okolja.

7. HANDLING AND STORAGE

- Postopki za ravnanje :** Zagotovite primerno prezračevanje
Zaščitite pred vročino in virom vžiga
V času uporabe tega izdelka ne smete nositi kontaktnih leč.
Cianoakrilat. Nevarnost. Zalepi kožo in oči v le nekaj sekundah. Hraniti izven dosega otrok.



Ime izdelka : QUICK FIX
Ref.št.: BB18120-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 22.03.04

Postopki za shranjevanje :

Hraniti samo v izvorni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu.
Posoda mora biti tesno zaprta in suha.
Onesnaževanje lepila z alkalnimi materiali, peroksidi ali vodo lahko povzroča hitro polimerizacijo. V velikih količinah lahko to ima za posledico nekontrolirano povečanje temperature in naraščanje tlaka v zaprtih vsebnikih.
Hraniti izven dosega otrok.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI IN OSEBNA ZAŠČITA**Postopki za nadzor :**

Zagotovite primerno prezračevanje

Osebna zaščita :**vdihavanje :**

Nosite odobreno dihalno opremo, če izpostavljenost presega MEL/OES

roke in koža :

Nosite primerna zaščitna oblačila in rokavice.
(pilivinilklorid)
(nitril)

oči :

Nosite zaščitna očala, ki omogočajo popolno zaščito oči
V času uporabe tega izdelka ne smete nositi kontaktnih leč.

9. FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI (za aerosole brez pogonskega sredstva)**Videz : agregatno stanje :**

Tekočina

barva :

brez barve

vonj :

Karakterističen vonj

Vrelišče :

> 200 °C

Relativna gostota :

1.1 g/cm³ (@ 20°C)

pH :

ni na razpolago

Parni tlak :

< 0.5 mm Hg (@ 20°C)

Topnost v vodi :

Netopno v vodi

Plamenište :

> 80 °C

Viskoznost :

30 mPas (@ 20°C)

10. STABILNOST IN REAKTIVNOST**Pogoji, ki jih je treba preprečiti :**

Preprečite pregretje

Materiali, ki jih je treba preprečiti :

kislina, baze, peroksidi
voda



Ime izdelka : QUICK FIX
Ref.št.: BB18120-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 22.03.04

Nevarne spojine razgradnje :

CO, CO2
dušikovi oksidi
Onesnaževanje lepila z alkalnimi materiali, peroksidi ali vodo lahko povzroča hitro polimerizacijo. V velikih količinah lahko to ima za posledico nekontrolirano povečanje temperature in naraščanje tlaka v zaprtih vsebnikih.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Vdihavanje : Hlapi lahko dražijo dihalni sistem in nosne poti. Draži dihala (R37).
Zaužitje : Pri stiku se lahko pojavi takojšnje lepljenje ust.
Stik s kožo : Pri stiku se koža nemudoma zalepi. Draži kožo. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
Stik z očmi : Pri stiku se zalepijo veke. Draži oči.

12. EKOLOŠKI PODATKI

Ni razpoložljivih eksperimentalnih informacij
Preprečite odtekanje v javno kanalizacijo in vodne poti

13. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Proizvod : Ne spraznite v odvode.
Odstranjanje mora biti v skladu s krajevnimi in državnimi predpisi.

14. TRANSPORT

Cesta/železnica - ADR/RID : ---- Not classified
Po morju - IMDG : ---- Not classified
Zrak - IATA/ICAO : ---- Not classified

15. PODATKI, DOLOČENI S PREDPISI

Opozorilni znak(i) : Xi
Opozorilni stavek (stavki) : R36/37/38: Draži oči, dihala in kožo.

Ime izdelka : QUICK FIX
Ref.št.: BB18120-25-311007

Datum izstavitve : 31.10.07
Zamenja: 22.03.04

Obvestilni stavek (stavki) :

S23: Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).
S24/25: Preprečiti stik s kožo in očmi.
S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children.

16. DRUGE INFORMACIJE

Ta izdelek je treba shraniti v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso in vsemi zakonskimi predpisi. Enako velja za ravnanje s tem izdelkom kot tudi za njegovo uporabo. Te informacije temeljijo na trenutnem stanju našega znanja in so namenjene za opis naših izdelkov z vidika varnostnih zahtev. Opis ne jamči za določene lastnosti. Z izjemo jasne uporabe za učne in raziskovalne namene ter pregleda nevarnosti za zdravje, varnost in okolje, ne smete nobenega dela tega dokumenta razmnoževati na kateri koli način brez pisnega dovoljenja podjetja CRC.

***Obrazložitev opozorilnih stavkov:** R36/37/38: Draži oči, dihala in kožo.

Ta varnostni list je do tega trenutka morda že bil revidiran zaradi zakonskih predpisov, razpoložljivosti sestavin in novih izkušenj. Najaktualnejša in edina veljavna različica tega varnostnega lista vam bo posredovan na zahtevo. Najdete jo lahko tudi na naši spletni strani: www.crcind.com. Priporočamo, da se za ta izdelek registrirate na tej spletni strani, tako da boste vse prihodnje posodobitve prejeli samodejno.

