

## Izdelek: SYNTIUM RACER X1

### VARNOSTNI LIST MATERIALA

## 1. PRIPRAVA IN IDENTIFIKACIJA PODJETJA

TRGOVSKO IME IZDELKA:

**SYNTIUM RACER X1**

ŠIFRA IZDELKA: 1810

UPORABA ALI OPIS:

Popolno sintetično mazivo za bencinske in dizelske motorje.

IDENTIFIKACIJA PODJETJA:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

Via Santena 1

Villastellone (Torino) - ITALY

Tel 0039 01196131

Fax 0039 0119613331

ODGOVORNA OSEBA ZA VARNOSTNE PODATKE O IZDELKU:

Lucia Costa e-mail: lcosta@flselenia.com

ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI:

0039 0382 24444 Pavia Poison Centre- IRCCS Maugeri Foundation, Italy

## 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

Glede na direktive EU (glejte tudi pogl. 11. in 12.) izdelek ni nevaren za ljudi in okolje.

Dolgotrajen ali ponavljajoč se stik s kožo lahko včasih povzroči draženje in dermatitis.

Izdelek ni lahko biološko razgradljiv. V primeru velikih naključnih razlitij, je morebiten vir onesnaženja zemlje, vodotokov in podtalnice.

## 3. SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH

Paket aditiva, ki vsebuje sintetične estre, detergente, dispergente, antioksidante in polimere.

NEVARNE SESTAVINE	št. EINECS	št. CAS	KOLIČINA	SIMBOL	OPOZORILNI STAVKI

## Izdelek: SYNTIUM RACER X1

Cinkovi alkilditiofosfati	272-028-3	68649-42-3	0.6-1.3 %	Xi	36/38
Alkilfenol	N.D.	N.D.	<0.7 %	N	50/53

OSTALE SESTAVINE	št. EINECS	št. CAS	KOLIČINA	SIMBOL	OPOZORILNI STAVKI
Sintetična olja	Polymer	68037-01-4	57-78 %	-	-

Opozorilni stavki in seznam okrajšav: glejte 16. pogl.

## 4. UKREPI PRVE POMOČI

### ZAUŽITJE:

Da bi se izognili vdihovanju v dihalne poti, ne izzivajte bruhanja. Po potrebi poiščite medicinsko pomoč.

### STIK Z OČMI:

Najmanj 10 minut odprte oči temeljito izpirajte z veliko količino vode. Poiščite medicinsko pomoč, če se pojavi bolečina ali rdečica ali ne izgine.

### STIK S KOŽO:

Odstranite kontaminirana oblačila in čevlje ter temeljito izperite z veliko količino vode in mila.

### VDIHAVANJE:

Prizadeto osebo odpeljite na svež zrak in po potrebi poiščite medicinsko pomoč.

## 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

### PLAMENIŠČE:

### SREDSTVO ZA GAŠENJE:

Izdelek nima posebnega požarnega tveganja. V primeru požara uporabite peno, ogljikov dioksid, suh kemični prah in vodni pršec.

Izogibajte se visokotlačnim vodnim curkom. Vodni curek uporabljajte le za hlajenje površin, izpostavljenih ognju.

### IZPOSTAVLJENOST POSEBNEMU TVEGANJU:

Hlapov izgorevanja ne smete vdihovati: Zaradi ognja se lahko sproščajo škodljive snovi.

### ZAŠČITNA OPREMA ZA GASILCE:

Zaščitna oblačila z napravo za avtonomno dihanje.

## Izdelek: SYNTIUM RACER X1

COMBUSTION PRODUCTS:

Ogljikovi oksidi, žveplove spojine, fosfor, dušik in produkti nepopolnega izgorevanja.

## 6. UKREPI OB NENAMERNEM IZPUSTU

OKOLJSKI VARNOSTNI UKREPI:

Preprečite, da bi material prišel v zemljo, odtoke in vodotoke. Po potrebi se obrnite na ustreerne odgovorne oblasti.

RAZLITJA:

V primeru velikih razlitij tekočino zajezite in prečrpajte v ustrezne posode za odstranjevanje. Manjša razlitja omejite z vpojnim materialom. Onesnažen material naložite v ustrezeno posodo. Onesnažen material odstranite v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

OSEBNI VARNOSTNI UKREPI:

Z ustreznimi zaščitnimi oblačili in opremo se izognete stiku s kožo in očmi.

Površine, na katerih se je izdelek razlil, lahko postanejo drseče.

## 7. OBDELAVA IN SKLADIŠČENJE

ROKOVANJE:

Izogibajte se pogostemu in dolgotrajnemu stiku s kožo in očmi. Da bi se izognili pršcu ali aerosolu, poskrbite za ustrezeno prezračevanje. Poskrbite za ustrezeno osebno higieno.

SKLADIŠČENJE:

Hranite pokrito v originalni embalaži, varno shranjeno pred vročino in viri vžiga. Ne hranite v odprtem prostoru. Na območju zagotovite ustrezeno prezračevanje in nadzor morebitnega uhajanja.

## 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA

MEJE POKLICNE IZPOSTAVLJENOSTI:

Ni definirano.

TEHNIČNI VARSTVENI UKREPI:

S pomočjo ustreznega lokalnega prezračevanja/sesanja ali s pomočjo drugih zahtevanih ukrepov se izogibajte nastajanju in širjenju meglec in aerosolov. Če je potrebno, izvedite vse ukrepe, ki so na voljo, da bi se izognili izpustu v okolje (npr. sistemi prepihovanja, lovilni bazeni ...).

VAROVANJE DIHAL:

Pod normalnimi pogoji uporabe ni pogoj. Uporabljajte odobreno dihalno masko s filtrom za organske hlape,

## Izdelek: SYNTIUM RACER X1

ki prekrije cel obraz, če so priporočene meje presežene.

### VAROVANJE ROK IN KOŽE:

Uporabljajte ustrezne rokavice iz materiala, odpornega na olje (npr. neopren, nitril). Rokavice morate zamenjati ob prvih znakih obrabe. To vrsto rokavic in pogoje uporabe mora določiti delodajalec glede na postopke dela in zakonodajo o osebni zaščitni opremi ter priporočila proizvajalca rokavic. Rokavice si nadenite le na čiste roke.

Uporabljajte ustrezna zaščitna oblačila (za več informacij si preberite CEN-EN 14605); v primeru velike kontaminacije jih takoj zamenjajte in očistite jih pred vsako uporabo.

Poskrbite za ustrezno osebno higieno.

### VAROVANJE OČI:

V primeru brizganja olja uporabljajte kemična očala in ščitnik za obraz.

## 9. FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI

LAST	VREDNOST	METODA
VIDEZ	Viscous liquid	--
GOSTOTA 15°C	0.862 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052
TOPNOST V VODI	Insoluble	
VISKOZNOST @ 100°C	23 cSt	ASTM D 445
PRVOTNO VRELIŠČE	>300°C	ASTM D 1120
PLAMENIŠČE	>200°C	ASTM D 92

## 10. STABILNOST IN REAKTIVNOST

### STABILNOST:

Izdelek je pri normalnih pogojih uporabe stabilen.

### POGOJI, KI JIH JE TREBA PREPREČITI:

Izdelek morate hraniti daleč od virov toplote. V vsakem primeru se izogibajte izpostavljanju izdelka temperaturam, višjim od plamenišča.

### MATERIALI, KI SE JIM JE TREBA IZOGIBATI:

Močni oksidacijski reagenti, močne kisline in baze.

### NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE:



## Izdelek: SYNTIUM RACER X1

Ogljikovi oksidi, spojine žvepla, fosforja, molibdena, dušika in vodikov sulfid.

## 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

### ZAUŽITJE:

Pri naključnem zaužitju manjših količin ne bi smelo škodovati, zaužitje večjih količin pa bi lahko povzročilo gastrointestinalne težave.

### VDIHAVANJE:

Vdihovanje pršca in hlapov, ki nastaja pri povečanih temperaturah, lahko draži dihala.

### STIK Z OČMI:

Stik lahko povzroči blago draženje.

### STIK S KOŽO:

Izdelek ni dražljiv, vendar lahko daljši ali ponavljajoč se stik povzroči draženje ali dermatitis.

## 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Izdelek ni označen kot nevaren za okolje, vendar ni lahko biološko razgradljiv.

Zaradi fizičnih in kemičnih značilnosti izdelek na splošno težko izhlapi, ne prodira v tla in se ga lahko s tal adsorbira.

Izdelek v vodi ni topen. V primeru velikih razlitij, je morebiten vir onesnaženja zemlje, vodotokov in podtalnice.

Ena od sestavin izdelka škodljivo vpliva na vodne organizme in dolgoročno škoduje vodnemu okolju, vendar so testi pokazali, da uporabljena količina izdelka za okolje ni nevarna.

## 13. NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

Preprečite onesnaženje zemlje, odtokov in površinskih voda.

Ne odlagajte v odtoke, tunele ali vodotoke. Odstranite v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi postopki prek

## Izdelek: SYNTIUM RACER X1

pooblaščene osebe/licenciranega odstranjevalca odpadkov.

Uporabljen izdelek velja za posebni odpadni material v skladu z Direktivama 75/442/ES (o odpadkih) in 91/689/ES (o nevarnih odpadkih) in z njima povezano zakonodajo.

## 14. TRANSPORTNE INFORMACIJE

Ni klasificirano kot nevarno za transport (ADR/RID, ICAO/IATA, IMDG).).

## 15. INFORMACIJE O PREDPISIH

Klasifikacija in označevanje po uredbah ES:

Ni klasificirano kot nevarno.

SIMBOL:

Se ne uporablja.

OZNAKE ZA NEVARNOST:

Se ne uporablja.

VSEBINA:

OPOZORILNI STAVKI:

Se ne uporablja.

OBVESTILNI STAVKI:

Not applicable.

DRUGE OZNAKE:

Nič.

DRUGA UVELJAVLJENA ZAKONODAJA:

Uredba (ES) št. 1907/2006, z vsemi povezanimi nacionalnimi in evropskimi zakonodajami - o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

Direktive 89/391/ES, 89/654/ES, 89/655/ES, 89/656/ES, 90/269/ES, 90/270/ES, 90/394/ES, 90/679/ES in vse dopolnitve, skupaj z nacionalnim izvajanjem o izboljševanju varnosti in zdravja delavcev

Direktiva 98/24/ES in njene dopolnitve, skupaj z nacionalnim izvajanjem o zaščiti varnosti in zdravja delavcev pri nevarnostih kemijskih snovi

## Izdelek: SYNTIUM RACER X1

Direktiva 1999/45/ES in vse njene dopolnitve, skupaj z nacionalnim izvajanjem, o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravki

Direktiva 2001/59/ES in vse njene dopolnitve, skupaj z nacionalnim izvajanjem, o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi

Direktiva 2001/58/ES in vse njene dopolnitve, skupaj z nacionalnim izvajanjem, o varnostnih listih

Direktiva 2004/73/ES (29. prilagoditev) in vse njene dopolnitve, skupaj z nacionalnim izvajanjem, o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi

Direktiva 1991/156/ES in vse njene dopolnitve, skupaj z nacionalno zakonodajo o odpadkih

Direktive ES in nacionalna okoljevarstvena zakonodaja (zrak, voda in tla)

## 16. DRUGE INFORMACIJE

List je v skladu s kriteriji Direktiv ES/91/155, ES/99/45, ES/2001/58, ES/2002/59 in ES/2004/73 in dopolnitvami, kot tudi s prilogo II REACH-a-.

Izdelka se ne sme uporabljati drugače, kot je priporočeno, če se prej ne posvetujete s tehničnim oddelkom.

Povzetek 3. pogl., opozorilni stavki:

R 36/38 Draži oči in kožo.

R 50/53 Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Seznam uporabljenih okrajšav:

N/U Se ne uporablja

N/V Ni na voljo

Ta izdelek je treba skladiščiti, z njim ravnati in ga uporabljati v skladu z ustrezno industrijsko higiensko prakso in v skladu z vsemi veljavnimi zakoni.

Tukaj vsebovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in opisujejo naše izdelke z vidika varnostnih zahtev. Zato jih ne smete imeti za kakršno koli garancijo specifičnih lastnosti.